

**Muylle Facon - Rubio Monocoat**

Ambachtenstraat 58  
B-8870 Izegem  
Tel.: +32 (0) 51 30 80 54  
E-mail: info@muyllefacon.be  
Дата издания: 21/03/2008  
Дата версии: 04/07/2011  
Версия: 2.0

Паспорт безопасности: в соответствии с требованиями ЕС 2001/58/ЕС и правилами REACH 1907/2006, приложение 2

## RUBIO MONOCOAT OIL PLUS – COMP. B

### 1. Общие сведения о продукте и производителе

Торговое название: RUBIO MONOCOAT OIL PLUS – COMP. B  
Название продукта: RUBIO MONOCOAT OIL PLUS – COMP. AB  
Категория применения: Для профессионального и непрофессионального пользования

Производитель:

Muylle Facon - Rubio Monocoat  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem  
Belgium  
Tel.:+32 (0) 51 30 80 54  
Fax:+32 (0) 51 30 99 78  
E-mail: info@muyllefacon.be  
Website: [www.muyllefacon.be](http://www.muyllefacon.be)  
safety@muyllefacon.be

Ответственный:

### 2. Критерии опасности ингредиентов продукта

Классификация опасности согласно директивы 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС

Символ опасности Xi – раздражение

R – знак

может вызывать сенсибилизацию

### 3. Информация об опасных ингредиентах в составе

Состав	Символ опасности	CAS №	ECN <sup>o</sup>	EU index №	R	% в составе
Гексаметилен-диизоционат	T	822-06-0	212-485-8	615-011-00-1	R23 R36/37/38 R42/43	<=0,5%

### 4. Меры первой медицинской помощи

Симптомы/повреждения при попадании в глаза:

Симптомы/повреждения при попадании на кожу:

Меры первой помощи при вдыхании:

Меры первой помощи при попадании на кожу/волосы:

Меры первой помощи при попадании в глаза:

Меры первой помощи при попадании внутрь:

вызывает раздражение

длительный контакт может вызывать легкое раздражение

выведите пострадавшего на свежий воздух и расположите его в удобной для дыхания позе снимите загрязненную одежду. Промойте водой загрязненные места. Мойте водой с мылом. Если имеется раздражение – обратитесь к врачу. немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

не давайте пить. Не вызывайте рвоту (возможно раздражение желудка). Обратитесь к врачу

## 5. Противопожарные меры

При возникновении пожара тушить по инструкции:	углекислотными, пенными и порошковыми огнетушителями
Пожароопасность:	при сгорании может выделяется CO, с образованием задымления
Реактивность:	Избегайте контактов с водой ввиду бурной реакции с водой
Средства индивидуальной защиты пользователя:	см. п.8
Прочая информация:	Избегайте контакта продукта с водой

## 6. Меры при случайном разливе продукта

Индивидуальная защита пользователя:	см. п.8
При использовании:	избегайте контакта с кожей глазами и одеждой используйте специальные средства защиты согласно требований. удаляйте с помощью инертных материалов (песка) и поместите это в безопасное место
Удаление остатков:	

## 7. Применение и хранение

Применение продукта:	избегайте контакта с кожей глазами и одеждой используйте специальные средства защиты согласно требований В закрытой упаковке в вентилируемом помещении.
Место хранения:	

## 8. Меры защиты пользователя

VME (mg/m <sup>3</sup> )	0,075
VLE (mg/m <sup>3</sup> )	.0,15
TLV-TWA (mg/m <sup>3</sup> )	0,034
Защита рук	резиновые перчатки (nitril)
Защита глаз	темные очки
Защита кожи и тела	носить спецодежду
При работе	избегайте контакта с кожей глазами и одеждой используйте специальные средства защиты согласно требований

## 9. Физико-химические свойства продукта

Физ. Состояние :	жидкообразное
Цвет	бесцветная прозрачная
Температура вспышки :	> 160°C
Точка кипения:	> 150°C
Вязкость	600 mPa s 25°C
Плотность :	1131 kg/m <sup>3</sup>
Содержание органических растворяющих веществ:	0 g/l

Все данные определены согласно методикам тестирования установленным Комиссией арт.13 часть 3 или соответствующими.

## 10. Стабильность и реактивность

Реактивность:	Избегайте контактов с водой ввиду бурной реакции с водой
Несовместимые вещества	алкоголи, амины, щелочи и основания
Опасные продукты сгорания:	при сгорании может выделяется CO, и окись азота NOx

## 11. Токсикологическая информация

Симптомы/последствия при контакте с кожей:	при длительном контакте легкое раздражение
Симптомы/последствия при попадании в глаза:	раздражение

## 12. Экологическая информация

Общая экология:	продукт нельзя выливать в канализацию или в открытые водоемы
-----------------	--

## 13. Инструкции по утилизации

Общая экология:	продукт нельзя выливать в канализацию или в открытые водоемы
Утилизация:	утилизация – перемешайте с песком и поместите в безопасное место

## 14. Информация по транспортировке

Режим транспортировки ADR	не применяется
Режим транспортировки (IMDG):	не применяется
Режим транспортировки (ICAO):	не применяется

## 15. Официальная информация

Название на этикетке:	RUBIO MONOCOAT OIL PLUS – COMP. B
Информация о химической безопасности является общедоступной	
Символ опасности -	Xi
<b>R</b>	<b>R 43 может вызывать сенсибилизацию</b>
<b>S- знак :</b>	<b>S2 - держать в недоступном для детей месте.</b>
	S7/8 - упаковку держите закрытой в сухом месте
	S23 не вдыхайте испарения и газы

Дополнительно:

Классификация опасности согласно критериям и нормам 67/548/EEC en/of 1999/45/EC

S 24 избегайте контакта с кожей  
S37 надевайте перчатки  
S38 в отсутствие достаточной вентиляции наденьте респиратор  
Содержит гексаметилен-диизоционат (822-06-0) Может вызывать аллергические реакции

## 16. Overige informatie

R23

R36/37/38

R42/43

токсично при вдыхании  
раздражает глаз, кожу и дыхательные пути  
При контакте с кожей и вдыхании может вызывать сенсibilизацию

Версия : 2.0

Дата издания: 04/07/2011

Паспорт безопасности MSDS: согласно требованию EC 2001/58/EC и REACH 1907/2006, приложение 2I

Пояснения REACH:

Вся информация в паспорте безопасности основана на уровне наших знаний на момент издания данного документа (см. дату издания и номер версии). Эти данные не представляют никакой гарантии и не обеспечивают никаких договорных и др. правоотношений. Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильное использование продукта и исполнения требований техники безопасности.