



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

N RU C-RU.11HE97.B.00016/24

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»),
ОГРН: 1026303207226, ИНН: 6340007043.
Место нахождения (адрес юридического лица): 446300, Россия, Самарская область, город Отрадный,
Промзона Промышленная зона – 1, дом 1, телефон: +78466135070, адрес электронной почты:
АО.tarkett@tarkett.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»),
ОГРН: 1026303207226, ИНН: 6340007043.
Место нахождения (адрес юридического лица): 446300, Россия, Самарская область, город
Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". ОГРН: 1227700203543, ИНН: 9724078456. Адрес юридического лица: 115280, Россия, г.
Москва, муниципальный округ Даниловский вн. тер. г., ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 3. Адрес места
осуществления деятельности: 115280, Россия, г. Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19 строение 3, этаж
4, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6, телефон: +7(495) 2481514, адрес электронной почты: info@nitspb.ru, уникальный
номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE97.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрытие напольное поливинилхлоридное модульное «ROCKSTAR» тип «ROCKSTAR»
(«РОКСТАР») с полиуретановой защитой лицевой поверхности, общей толщиной от 2,70 мм
до 3,39 мм, выпускаемое по ТУ 22.23.11-127-54031669-2024 «ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ МОДУЛЬНОЕ «ROCKSTAR».

Серийный выпуск.
код ОКПД 2: 22.23.11.000
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № ППБ-308/12-2024 от 05.12.2024 г., выданного Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения
соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01);
акта анализа состояния производства № ПБ123-306.24-01 от 07.11.2024 г., выданного
органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
Схема сертификации: 4с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ** Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на одном листе.
Условия хранения: Покрытие ПВХ модульное «ROCKSTAR» должно храниться в сухом закрытом
помещении при температуре не ниже плюс 15 °С на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов в
коробках в горизонтальном положении, на ровной поверхности в ряд, высотой не более 0,7 м.
Срок хранения - два года со дня изготовления.
Дата изготовления единицы продукции – 10.10.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.12.2024 г. по 24.12.2029 г.



М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Мару
(подпись)
Михеева
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Михеева Александра Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HE97.B.00016/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96, п. 5.1	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (B2)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности - умеренноопасные (T2)
ГОСТ Р 51032-97, п. 5.1	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



И.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Тарунтаев
(подпись)

Михеева
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Михеева Александра Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))